

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

###### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Asuhan Kebidanan Kehamilan**

##### **1. Pengkajian**

Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. S dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan data subjektif, Hari Pertama Haid Terakhir Ibu yaitu tanggal 14 Mei 2021 yang berarti pada saat pengkajian, usia kehamilan ibu adalah 35<sup>+5</sup> minggu. Kehamilan ini merupakan kehamilan kedua ibu. Pada pemeriksaan tanggal 18 Januari 2022 saat usia kehamilan 35<sup>+5</sup> minggu didapatkan data subjektif bahwa ibu mengeluh punggung pegal-pegal dan sering buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori Varney yang menyebutkan punggung pegal-pegal merupakan salah satu ketidaknyamanan trimester III terjadi karena berat uterus yang membuat wanita harus menopang saat berjalan sehingga wanita berjalan dengan posisi lordosis.<sup>7</sup> Selain itu